magnet-shop.net
Vertrauen Sie unserer Kraft!

MagnetPen, Mag Pen Holder - Bleistift mit Magnethalter

Artikel-Nummer: MPB

Produkteigenschaften und technische Daten

Gesamtdurchmesser D	13 mm
Material	Neodym
Ring innen d1	8 mm
Beschichtung	Gummi
Gewicht	0,011 kg
Gesamthöhe H	11 mm

Produktbeschreibung

Damit Sie nie mehr nach Ihrem Bleistift suchen müssen.Durch den starken Neodym-Magnet können Sie den Bleistift bequem an metallischen Flächen befestigen. Ursprünglich wurde der MagnetPen für die Verwendung in der Musik entwickelt. Schnell hat man den Bleistift zur Hand um Änderungen/Notizen auf den Noten zu vermerken. Mittlerweile findet der praktische Bleistifthalter auch im Büro, Haushalt usw. Verwendung.Details:- starke Haftkraft an allen metallischen Oberflächen- klein und Kompakt- verwendbar für alle Bleistifte mit einem Ø 6 - 7,5 mm- griffig durch gummierte OberflächeLieferumfang:Magnethalter mit Bleistift und Radierkappe

ROHS-Richtlinie

Dieser Artikel entspricht der europäischen RoHS-Richtlinie (2002/95/EG - RoHS - Restriction of Hazardous Substances) zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektround Elektronikgeräten. Nicht registrierungspflichtig gemäß REACH.

Hinweis zur Bestimmung der Haftkraft

Die von uns ermittelten Haftkräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl S235JR (ST37) mit einer Stärke von 10 mm bei senkrechtem Abzug des Magneten bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich. Im Allgemeinen wird der Wert überschritten. Beachten Sie bitte, dass bei dünneren, lackierten und nicht absolut planen Untergründen die Haftkraft nur einen Bruchteil der in der Prüfung bestimmten Werte beträgt!

Produktbilder

magnetpen.de

magnet-shop.net
magnet-shop.net
magnet-shop.net
magnet-shop.net

Klavierunterricht
14°° Uhr
• Eier
• Milch
• Zucker
magnetpen.de



magnets4you GmbH
Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 15a
D - 97816 Lohr a. Main

www.magnet-shop.net
E-Mail: info@magnet-shop.net
Telefon: +49 (0) 93 52 / 604 386 - 0
Fax: +49 (0) 93 52 / 604 386 - 20