# Magnet Skiträger für 2 Paar Ski / Carver / Langlauf "Skipass"

**Artikelnummer:** MST-025080

**Montieren Sie sekundenschnell unseren magnetischen Skiträger auf dem Autodach und können Ihre Skier / Carver somit sicher fixieren.**

Geeignet ist diese Trägersystem für 2 Paar Ski oder 2 Paar Carver.
Sie benötigen keine Regenrinnen oder Dachträger um mal kurz in den Skiurlaub zu starten.
Der Magnet-Skiträger passt immer und kann ohne Werkzeug angebracht werden.
Bei richrtiger Anwendung ist er genauso sicher wie jeder andere angeschraubte Dach-Ski-Träger.
*Die effektive, magnetische Auflagefläche pro Träger beträgt 20 x 20 cm - diese Fläche muss eben auf dem Autodach vorhanden sein.*
An der Skipiste angekommen, können Sie den Ski-Träger leicht wieder entfernen und im Kofferraum zwischenlagern.
Aufgrund der magnetischen Befestigung sind Sie nicht mehr an ein Auto gebunden und können den Magnet-Träger universell verwenden.

## WICHTIG! SICHERHEITSHINWEISE UND HANDHABUNG

- Die Dachoberfläche muss im Bereich der Stellflächen schmutz-, schnee- und eisfrei sein.
  Ebenso muss die Auflagefläche der Magnetplatte sauber sein, ansonsten ist - neben mangelhafter Sicherheit- die Gefahr von Lackschäden gegeben.

- Die Magnetplatten müssen auf möglichst ebener Dachfläche aufgesetzt werden.
  Es ist darauf zu achten, dass die gesamte Fläche der Magnetplatte auf dem Fahrzeugdach fest aufliegt.
  Bitte unbedingt prüfen und die Magnetplatte ggf. andrücken!

- Der Abstand der vorderen zur hinteren Magnetplatte muss so festgelegt werden, dass bei Anschlag der Bindung auf dem hinteren Träger ein Herauskippen der Ski am vorderen Träger nicht möglich ist
  (in der Regel ist dies bei einem Abstand der Greifer von ca. 70 cm gegeben).

- Die Ski müssen mit den Spitzen nach hinten geladen werden.

- Nachdem der Skiträger auf dem Autodach angebracht ist, muss er mithilfe des Gurtes fixiert werden, indem der Gurt in der Türe eingeklemmt wird.

Die Länge ist mit der Kunststoffschnalle einzustellen.

- Um normale Ski zu befestigen müssen die kleinen Plättchen in die Aufnahme am Skiträger gesteckt werden.
  Die Plättchen müssen komplett hinunter geschoben werden.

- Die magnetischen Flächen des Skiträgers dürfen sich nicht gegenseitig berühren.

- **Besondere Aufmerksamkeit erfordert die Benutzung bei Schiebedächern!**
  Bei Fahrzeugen mit Stahlschiebedach ist **unbedingt zu beachten**, dass die Magnetplatten **völlig auf geschlossener Blechfläche aufliegen!**
  Also entweder ganz auf dem beweglichen Schiebedach, oder ganz auf dem übrigen Dachflächenbereich - **aber niemals über die Schiebedachkante hinweg!**
  **Bei aufgesetzten Skiträgern Schiebedach nicht öffnen!**

- Bei Stoßbelastung (Fallen auf den Boden etc.) können die Platten verbiegen oder das Dauermagnetmaterial brechen.

- **ACHTUNG!** Nur bei einwandfrei ebenen und kompletten Magnetplatten ist die notwendige Sicherheit im Fahrbetrieb gewährleistet!

- Auf Fahrzeugdächern, die beispielsweise Aufgrund von Unfallschäden mit Zinn- oder Spachtellagen instand gesetzt wurden, darf der Träger nicht verwendet werden!

- **WICHTIG!** Jeder Dachträger beeinträchtigt das Fahrverhalten von Fahrzeugen.
  Unser Magnet-Skiträger macht da keine Ausnahme.
  Wir empfehlen deshalb dringend, die autobahnüblichen Richtgeschwindigkeiten nicht zu überschreiten - obwohl unsere Magnet-Skiträger auch im Hochgeschwindigkeitsbereich von 200 km/h getestet wurden.
- **ACHTUNG! Der Magnet-Skiträger muss nach dem Urlaub abgenommen werden!**
- Der Lieferumfang beträgt immer 1 Paar.
- Lieferung erfolgt im passenden Karton.

## Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Durchmesser D:** | 150 mm | **Breite B:** | 320 mm |
| **Farbe:** | schwarz | **Gewicht:** | 1800 g |

## Produktionsinformationen und Sicherheitshinweise

⚠ Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise zu diesem Produkt.

| | |
|---|---|
| **Hersteller:** | magnets4you GmbH, Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 15a, 97816 Lohr a. Main, Deutschland, service@magnet-shop.net |

## Produktbilder

## Wichtige Sicherheitshinweise für den Umgang mit unseren Magneten!

Dauermagnete und magnetische Werkstoffe erfordern besondere Vorsichtsmaßnahmen. Bitte lesen Sie sich die Hinweise vor Verwendung sorgfältig durch. Bei weiteren Fragen können Sie gerne mit uns in Verbindung treten. Die Firma „magnets4you GmbH“, lehnt jegliche Haftung ab, die durch die unsachgemäße Handhabung der Magnete entstehen.

## Handhabung

**Erhöhte Vorsicht bei Kindern:**
Halten Sie Magnete unbedingt von Kindern fern! Gefahr durch Verschlucken und schwerwiegenden Verletzungen!



Achten Sie bei der Handhabung von starken Magneten auf entsprechende Sicherheitsmaßnahmen und Schutzkleidung. Entfernen Sie vor Gebrauch alle magnethaftenden Gegenstände und verwenden Sie Schutzhandschuhe und -brille.

**Keine mechanische Bearbeitung, sowie Kollisionen!**
Falsche Handhabung der Magnete führt zum Verlust der magnetischen Wirkung und zur Zerstörung des Magneten. Außerdem entstehen hochentzündlicher Bohrstaub und weitere erhebliche Gesundheitsrisiken durch folgende Gefahren:

## Gefährdung durch Magnete

**Verletzungen**
Magnete können bei unsachgemäßer Handhabung zu Quetschungen, Blutergüssen oder gar zu Knochenbrüchen führen.

**Splitter**
Magnete sind spröde. Kollisionen verursachen absplitternde Kleinteile, die zu gesundheitlichen Gefährdungen und Beschädigung des Magneten führt.

**Magnetische Felder**
Starke Magnete können elektronische, wie mechanische Komponenten gefährden und zerstören (Herzschrittmacher, Datenträger, Kreditkarten, elektronische Geräte, etc.).

**Personen mit Herzschrittmachern dürfen sich keinen magnetischen Feldern aussetzen.**

**Sonstige Risiken**
- Viele Magnete weisen Beschichtungen auf, gegen die manche Menschen allergisch sind. Vermeiden Sie deshalb übermäßigen Hautkontakt mit Rohmagneten
- Gesundheitsgefährdung beim Kontakt mit Lebensmitteln und Trinkwasser. Verwenden Sie nur Magnete, die speziell für diesen Bereich vorgesehen sind!

## Transport und Versand

Beim Versand von Magneten sind geltende Bestimmungen für magnetische Streufelder beim Lufttransport zu beachten (IATA-Gefahrgutvorschriften). Diese Bestimmungen gelten auch für eingebaute Magnete.


© magnets4you GmbH | Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 15a | D-97816 Lohr a. Main | Tel. +49 (0) 93 52 / 60 43 86-0 | www.magnet-shop.net | Stand 03/2026