NdFeB-Stabgreifer Ø 32 x 40 mm Gewindezapfen M8 Stahl Zink | Ø 32 x 40 mm, M8x12, 34,0 kg

Artikelnummer: NSG-GZ-32x40-S-Z

Stabgreifer mit eingebautem Neodym-Magneten, verzinkten Stahlgehäuse und Gewindezapfen. Durch den Gewindezapfen kann der Stabgreifer sicher befestigt werden. Ihre Verwendung finden unsere Stabgreifer als Hilfsmittel zum Anheften, Fixieren oder Spannen von Gegenständen.
Durch das Innengewinde auf der Rückseite (nichtmagnetische Seite) kann man dieses zylinderförmiges Magnetsystem sicher anschrauben und somit fixieren.

Lieferbar ist diese Ausführung in 7 verschiedenen Abmessungen und entsprechenden Haftstärken.

Artikelnummer	D mm	H mm	Gewinde	Haftkraft	Gewicht	Ter
NSG-GZ-8x20-S-Z	8 +0.1/-0.1	20 +0.2/-0.2	M3x7	1,2 kg	7,5 g	80°
NSG-GZ-10x20-S-Z	10 +0.1/-0.1	20 +0.2/-0.2	M4x8	2,4 kg	11 g	80°
NSG-GZ-13x20-S-Z	13 +0.1/-0.1	20 +0.2/-0.2	M4x8	6,0 kg	20 g	80°
NSG-GZ-16x20-S-Z	16 +0.1/-0.1	20 +0.2/-0.2	M4x10	9,0 kg	30 g	80°
NSG-GZ-20x25-S-Z	20 +0.1/-0.1	25 +0.2/-0.2	M6x10	13,5 kg	58 g	80°
NSG-GZ-25x35-S-Z	25 +0.1/-0.1	35 +0.2/-0.2	M6x10	19,0 kg	131 g	80°
NSG-GZ-32x40-S-Z	32 +0.1/-0.1	40 +0.2/-0.2	M8x12	34,0 kg	243 g	80°

Produktionsinformationen und Sicherheitshinweise

⚠ Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise zu diesem Produkt.

Hersteller: magnets4you GmbH, Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 15a, 97816 Lohr a. Main, Deutschland, service@magnet-shop.net

Produktbilder


øD
M
L
H

Wichtige Sicherheitshinweise für den Umgang mit unseren Magneten!

Dauermagnete und magnetische Werkstoffe erfordern besondere Vorsichtsmaßnahmen. Bitte lesen Sie sich die Hinweise vor Verwendung sorgfältig durch. Bei weiteren Fragen können Sie gerne mit uns in Verbindung treten. Die Firma „magnets4you GmbH“, lehnt jegliche Haftung ab, die durch die unsachgemäße Handhabung der Magnete entstehen.

Handhabung

Erhöhte Vorsicht bei Kindern:
Halten Sie Magnete unbedingt von Kindern fern! Gefahr durch Verschlucken und schwerwiegenden Verletzungen!



Achten Sie bei der Handhabung von starken Magneten auf entsprechende Sicherheitsmaßnahmen und Schutzkleidung. Entfernen Sie vor Gebrauch alle magnethaftenden Gegenstände und verwenden Sie Schutzhandschuhe und -brille.

Keine mechanische Bearbeitung, sowie Kollisionen!
Falsche Handhabung der Magnete führt zum Verlust der magnetischen Wirkung und zur Zerstörung des Magneten. Außerdem entstehen hochentzündlicher Bohrstaub und weitere erhebliche Gesundheitsrisiken durch folgende Gefahren:

Gefährdung durch Magnete

Verletzungen
Magnete können bei unsachgemäßer Handhabung zu Quetschungen, Blutergüssen oder gar zu Knochenbrüchen führen.

Splitter
Magnete sind spröde. Kollisionen verursachen absplitternde Kleinteile, die zu gesundheitlichen Gefährdungen und Beschädigung des Magneten führt.

Magnetische Felder
Starke Magnete können elektronische, wie mechanische Komponenten gefährden und zerstören (Herzschrittmacher, Datenträger, Kreditkarten, elektronische Geräte, etc.).

Personen mit Herzschrittmachern dürfen sich keinen magnetischen Feldern aussetzen.

Sonstige Risiken
- Viele Magnete weisen Beschichtungen auf, gegen die manche Menschen allergisch sind. Vermeiden Sie deshalb übermäßigen Hautkontakt mit Rohmagneten
- Gesundheitsgefährdung beim Kontakt mit Lebensmitteln und Trinkwasser. Verwenden Sie nur Magnete, die speziell für diesen Bereich vorgesehen sind!

Transport und Versand

Beim Versand von Magneten sind geltende Bestimmungen für magnetische Streufelder beim Lufttransport zu beachten (IATA-Gefahrgutvorschriften). Diese Bestimmungen gelten auch für eingebaute Magnete.

© magnets4you GmbH | Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 15a | D-97816 Lohr a. Main | Tel. +49 (0) 93 52 / 60 43 86-0 | www.magnet-shop.net | Stand 03/2026